

SAMSUNG



바람없이 시원하게
삼성 무풍 시스템에어컨

삼성 시스템에어컨/빌트인가전 더샵 거제디클리브





모두가 인정한 에어컨! 이제 무풍 에어컨이 대세입니다!

1 글로벌고객만족도
10년연속 1위

글로벌 고객만족도 10년 연속 1위
글로벌 고객만족도 10년 연속 1위

- 2019년 GCSI 무풍 일반에어컨 선정

2 각종 신문사에서
히트상품 선정

가장 인기 있는 에어컨 브랜드 - LG는 '트레이징'에 선정
2019년 상반기 히트상품 선정
54.3%

한경비즈니스가 실시한 '2019 상반기 히트 상품' 설문조사에서 LG의 '트레이징' 에어컨이 총 54.3%의 지지로 가장 높은 순위에 올랐다. 경쟁사 연방대공에서는 23세에서 29세에 응답률이 61.5%로 가장 높았고 남녀에서는 각각 56.8%, 55.6%로 모두 고른 지지를 얻었다.

- 2019년 상반기 히트상품 (한경비즈니스, 경향신문) 무풍 일반에어컨 선정

3 가전 브랜드로 최초!
100대 브랜드 18위 차지

2019년 2분기 100대 브랜드에서 무풍에어컨 18위!

- 2019년 2분기 브랜드스탁 100대 브랜드 무풍 일반에어컨 선정

직바람없이 시원하게 세계 최초 무풍 시스템에어컨

무풍 시스템에어컨은 기존의 강력한 냉방 기능에
세계 최초 무풍 냉방 기술까지 적용된 신개념 시스템에어컨입니다.

일반 냉방과 무풍냉방을 같이 누리세요.

<삼성 무풍 시스템에어컨>



일반 냉방

+



무풍 냉방

VS

<일반 시스템에어컨>



일반 냉방

가족을 생각한다면, 무풍 시스템에어컨입니다.

**1 가족을 위하여
직바람 없이 무풍!**

몸이 안좋을 때도,
우리 부모님과 아이들이
사용하는 방에도 OK!



**2 수면을 방해하지 않는
무풍!**

한밤중에도
직바람 걱정없이
시원하게 숙면하세요!



**3 냄새와 곰팡이 예방에도
무풍!**

통풍이 잘되는 마이크로홀과
자동건조 기능으로
냄새와 곰팡이 예방!





쾌적한
무풍 냉방



초강력
균일 냉방



고급극세사
필터



찬바람이
직접 닿지 않아
온 가족이 좋아해요

직접 닿는 찬바람 없이 쾌적한 무풍 냉방

미세한 냉기를 만들어 내는 10,000여개의 마이크로 홀이
직바람 없이 시원한 무풍냉방을 구현합니다



미국 냉공조학회(ASHRAE)기준 0.15
m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로
정의(적정 온도에 도달 후, 바람 없이도
8시간 이상 냉기 유지)

! 약풍/간접풍은 0.6m/s로, 바람없는 무풍과는
완전히 달라요



거실부터 부엌까지
강력한 통바람으로
온 집안이 시원해요

냉기를 더 멀리 더 빠르게 초강력 균일 냉방

기존보다 47% 더 넓어진 블레이드로 최대 8m까지
바람이 도달하여 거실에서 주방까지 골고루 시원합니다.

※ 기존 자사 제품(PC1BWSK2N) Blade 너비 : 68mm, Big Blade 너비 : 100mm
※ 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.



고급 극세사 필터가
기본으로
적용되어 있어요

먼지도 더 잘 걸러주고, 청소도 쉬운 고급극세사 필터

고가형 제품에만 적용되는 고급극세사 필터
09년 삼성전자, 염화망 필터 > 극세사 필터로 교체!

타사도 스탠드형 고급 에어컨에는 극세사 필터를 사용해요!

고급 극세사 필터



가로 세로가 균일한 구조

VS

일반 필터



극세사 필터 대비 균일하지 않은 구조

Easy Clean



가볍게 필터를 털어주거나 물세척만으로
필터 청소가 가능합니다.



절전
무풍 냉방



무풍 저소음 &
열대야 쾌면





무풍 냉방으로
전기료 걱정이
줄었어요

전기료 폭탄 걱정없는 절전 무풍 냉방

에너지소비효율등급 1등급 삼성시스템에어컨
무풍운전을 하게되면 전력 사용량이 더욱 절감됩니다



무풍냉방 사용 시, 일반 냉방보다 전력 사용량 최대 61% 절감



※시험 조건

- 일반냉방 : 무풍 1Way 일반냉방 모드로 운전
- 운전조건 : 실외기 - DVM HOME 4HP
실내기 - 무풍 1Way 6.0kW,
3.2kW, 2.0kW 동시운전
- 냉방표준운전 : 실외 35°C DB / 24°C WB
실내 27°C DB / 19°C WB

※ 자사 실험치 기준 ※ 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.



덥거나 추워서 깨지않고
한여름에도
시원하게 잘 수 있어요

더욱 조용한 무풍 저소음 한밤중에도 쾌적하게 열대야 쾌면


무풍 운전 시 블레이드가 열리지 않아 가동 소음이 없습니다.
고요한 밤에는 더욱 조용하게 숙면할 수 있습니다.

무풍이라 조용합니다! (무풍 시스템에어컨 소음비교)



※ 2.0kw기준 (AJ020MB1PBC1)

수면 패턴에 맞춰 자동 바람, 온도 조절 (열대야 쾌면 기능)



면적별 설치 안내

74m²A Type



구분	설치위치	수량	실외기용량
선택-1	거실+주방+안방	3	11.0kW
선택-2	거실+주방+안방+침실1+침실2	5	14.0kW

실명	실내기		실명	실내기	
	용량(kW)	수량		용량(kW)	수량
거실	6.0	1	침실1	2.0	1
주방	2.3	1	침실2	2.0	1
안방	2.3	1			

74m²B Type



구분	설치위치	수량	실외기용량
선택-1	거실+주방+안방	3	11.0kW
선택-2	거실+주방+안방+침실1+침실2	5	14.0kW

실명	실내기		실명	실내기	
	용량(kW)	수량		용량(kW)	수량
거실	6.0	1	침실1	2.0	1
주방	2.3	1	침실2	2.0	1
안방	2.3	1			

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품 사이즈 및 설치 위치 등은 변경 될 수 있습니다.

84m²A Type



구분	설치위치	수량	실외기용량
선택-1	거실+주방+안방	3	14.0kW
선택-2	거실+주방+안방+침실1+침실2	5	14.0kW

실명	실내기		실명	실내기	
	용량(kW)	수량		용량(kW)	수량
거실	6.0	1	침실1	2.0	1
주방	2.3	1	침실2	2.0	1
안방	3.2	1			

84m²B Type



구분	설치위치	수량	실외기용량
선택-1	거실+주방+안방	3	14.0kW
선택-2	거실+주방+안방+침실1+침실2	5	14.0kW

실명	실내기		실명	실내기	
	용량(kW)	수량		용량(kW)	수량
거실	6.0	1	침실1	2.0	1
주방	2.3	1	침실2	2.0	1
안방	3.2	1			

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품 사이즈 및 설치 위치 등은 변경 될 수 있습니다.

84m²C Type



구분	설치위치	수량	실외기용량
선택-1	거실+주방+안방	3	14.0kW
선택-2	거실+주방+안방+침실1+침실2	5	14.0kW

실명	실내기		실명	실내기	
	용량(kW)	수량		용량(kW)	수량
거실	6.0	1	침실1	2.0	1
주방	2.3	1	침실2	2.0	1
안방	3.2	1			

84m²D Type



구분	설치위치	수량	실외기용량
선택-1	거실+주방+안방	3	14.0kW
선택-2	거실+주방+안방+침실1+침실2	5	14.0kW

실명	실내기		실명	실내기	
	용량(kW)	수량		용량(kW)	수량
거실	6.0	1	침실1	2.0	1
주방	2.3	1	침실2	2.0	1
안방	3.2	1			

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품 사이즈 및 설치 위치 등은 변경 될 수 있습니다.

98m²Type



구분	설치위치	수량	실외기용량
선택-1	거실+주방+안방	3	14.5kW
선택-2	거실+주방+안방+침실1+침실2+침실3	6	17.0kW

실명	실내기		실명	실내기	
	용량(kW)	수량		용량(kW)	수량
거실	6.0	1	침실1	2.0	1
주방	3.2	1	침실2	2.0	1
안방	3.2	1	침실3	2.0	1

삼성 시스템에어컨

비용절감과 건강은 물론
고급 인테리어의 쾌적한 주거공간을!!!



※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품 사이즈 및 설치 위치 등은 변경 될 수 있습니다.

삼성 무풍 시스템에어컨이 특별한 이유

곰팡이와 냄새를 예방하는 자동 청소 건조 기능

자동청소건조 기능으로 곰팡이나 냄새를 예방 할 수 있습니다.



※ 리모컨 외관과 사양은 변경될 수 있습니다.

깨끗함이 지속되고 변색이 방지되는 판넬

판넬 표면이 더러워지는 이유는 판넬표면과 먼지 정전기력 때문입니다. 삼성전자 무풍판넬에는 정전기력을 최소화하도록 설계되어있고, 변색을 방지하는 UV안정제가 들어가 있습니다.

	무풍에어컨(무광)	일반에어컨(유광)
기본 상태		
표면 지문/얼룩	변화없음	지문/얼룩 심함
물걸레 청소자국	변화없음	물걸레 자국 심함


편리함을 더한 스마트 컨트롤

거실 에어컨 전원만 끄고 싶을때 주방의 에어컨이 동시에 꺼지지 않아요!



작은 소음도 없애 삼성만의 기술

플라스틱재질인 날개(Blade)는 스윙 동작시에 끼익 거리는 날개 소음이 들릴 수 있습니다. 삼성만의 방진 고무로 날개 운전소음을 획기적으로 저감하였습니다.




에러 발생 시라도 안전한 비상운전기능

실내기 한대가 전원이 단락 되더라도 나머지 실내기는 비상운전으로 가동 됩니다.

고장난 상태로 장기간 사용할 경우 누수, 전기쇼트, 화재, 냉매고임에 의한 성능저하 및 제품의 신뢰성 문제가 생기므로 서비스 전 까지 비상운전을 하는것이 고객을 생각하는 글로벌 제조사들의 공통적인 제어방법 입니다.

◆ 실내기 1대 에러발생 시 운전상태



※ 에러발생 실내기 외 다른 실내기는 정상작동 됨

비상운전시간 : 24Hr (1일 3.5시간 운전시 7일 사용 가능)

더욱 쾌적한 기본 내장 습도 센서

삼성전자는 2011년 부터 습도센서를 다수의 제품에 적용하 무풍에어컨은 기본적으로 습도센서가 내장되어 있습니다.



※ 습도센서가 내장되어 있는지 확인하세요.

SAMSUNG

삼성 무풍시스템에어컨의 다양한 기능! 영상으로 확인해보세요!

곰팡이 걱정 No!
자동 청소 기능!



무풍 시스템에어컨의
더 많은 정보가
궁금하시면!



QR코드 인식 방법

1. 스마트폰에서 QR코드 앱을 설치해주시거나, 네이버에 접속해주세요
2. 네이버의 경우, 메인화면 하단의 원을 터치해주시고 들어가셔서 '렌즈'를 선택해주세요.
3. 하단의 'QR/바코드' 선택후, 사각형 테두리안에 QR코드가 보이도록 위치해주시면 영상으로 이동합니다.



삼성전자 비즈니스 고객(특판) 구매상담

1588-3536
www.samsung.com/business

제품 사용 및 서비스 문의

삼성전자 비즈니스 고객 서비스
1588-3773 / www.samsungsvc.co.kr
불편사항 및 기타문의
02-541-3000 (고객상담실) /
080-022-3000 (수신자부담전화)



■ 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향 개발경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입시 제품 매뉴얼과 영업 담당자를 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. ■ 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. ■ 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.

시스템에어컨 모델명 안내

■ 74TYPE

▶ 선택1 (3대)

구분		모델명
실내기	주방	AJ023MB1PBC1
	안방	AJ023MB1PBC1
	거실	AJ060MB1PBC1
실외기		AJ040MXHNBC1

■ 84TYPE

▶ 선택1 (3대)

구분		모델명
실내기	주방	AJ023MB1PBC1
	안방	AJ032MB1PBC1
	거실	AJ060MB1PBC1
실외기		AJ050MXHNBC1

■ 98TYPE

▶ 선택1 (3대)

구분		모델명
실내기	주방	AJ032MB1PBC1
	안방	AJ032MB1PBC1
	거실	AJ060MB1PBC1
실외기		AJ050MXHNBC1

▶ 선택2 (5대)

구분		모델명
실내기	침실1	AJ020MB1PBC1
	침실2	AJ020MB1PBC1
	주방	AJ023MB1PBC1
	안방	AJ023MB1PBC1
	거실	AJ060MB1PBC1
실외기		AJ050MXHNBC1

▶ 선택2 (5대)

구분		모델명
실내기	침실1	AJ020MB1PBC1
	침실2	AJ020MB1PBC1
	주방	AJ023MB1PBC1
	안방	AJ032MB1PBC1
	거실	AJ060MB1PBC1
실외기		AJ050MXHNBC1

▶ 선택2 (6대)

구분		모델명
실내기	침실1	AJ020MB1PBC1
	침실2	AJ020MB1PBC1
	침실3	AJ020MB1PBC1
	주방	AJ032MB1PBC1
	안방	AJ032MB1PBC1
	거실	AJ060MB1PBC1
실외기		AJ060MXHNBC1

※상기 모델명은 실제 시공시 다른 모델로 변경 될 수 있으며, 제조사의 사정으로 단종 될 경우 동급 이상의 제품으로 설치 됩니다.